


DENSO

Sistemul Diesel Common Rail

Ghid de instalare

Kit supapă de vacuum: cod produs DCRS300260 (294009-2150)



Driven by
Quality



Sistemul Diesel Common Rail

Ghid de instalare

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE URMĂTOARE ÎNAINTE DE INSTALARE

PRECAUȚII!



1. Modificările aduse sistemului Diesel Common Rail trebuie efectuate doar de către personal specializat în sisteme diesel, cu ajutorul echipamentelor corecte și într-un mediu controlat.
2. Pentru garantarea performanțelor produselor DENSO, instalarea trebuie derulată conform acestor instrucțiuni și a specificațiilor DENSO.
3. Înainte de a începe procesul, asigurați-vă că mediul de muncă este unul curat și sigur iar măsurile de siguranță sunt setate corect pentru protejarea angajaților în orice circumstanță.
4. Evitați scurgerile de ulei și combustibil.
5. Asigurați-vă că nici o particulă de mizerie nu intră în pompa de combustibil în timpul schimbului de componente, deoarece acest lucru poate duce la defectarea sistemului.

Instrucțiuni de instalare:

- 1) Deinstalarea supapei de vacuum (SCV)
 - marcați poziția conectorului SCV pe pompă
 - slăbiți șuruburile și apoi demontați-le
 - înlăturați O-ring mare (pos. 1)

- 2) Instalarea supapei de vacuum (SCV)



Instalați 1 O-ring nou



Instalați 2 bolțuri de ghidaj în găurile de montaj și instalați garniturile noi



Aplicați ulei de motor pe O-ring-ul mic.



Instalați SCV prin apăsarea ei ușoară în carcasă (pentru a evita deteriorarea O-ring-ului). Când SCV este în poziție, îndepărtați bolțurile de ghidaj.



Fixați șuruburile și strângeți-le cu o forță de 6.9 până la 10.8 Nm.

IMPORTANT! ESTE ABSOLUT NECESARĂ UTILIZAREA CELOR 2 BOLȚURI DE GHIDAJ ÎN TIMPUL INSTALĂRII. INSTALAREA FĂRĂ ACESTEA POATE PROVOCA SCURGERI DE COMBUSTIBIL.

Verificarea sistemului

Odată ce instalarea este completă, conectați vehiculul la testerul de diagnoză DENSO DST-PC/DENSO C și efectuați verificările de rutină ale pompei, în condițiile specifice motorului. Asigurați-vă că nu sunt scurgeri în sistem și coduri de eroare ale testerului. (DTC).

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

NU SE VA ACORDA NICI O GARANȚIE ÎN CAZUL DETERIORĂRII PRODUSULUI CA URMARE A INSTALĂRII DEFECTUOASE, CE NU RESPECTĂ INSTRUCȚIUNILE DIN PREZENTUL GHID.

DENSO NU VA PUTEA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SECUNDARE SAU SPECIALE, INCLUSIV ORICE PIERDERE DE PROFITURI SAU ECONOMII ANTICIPATE.

Pentru a vizualiza acest ghid online,
scanați codul următor:

